

CLÉ DES LAMIACÉES (Labiées)

Établie en utilisant la Flore Bonnier - Layens

Figures : la mention *Fig. A* dans le texte renvoie à la figure A. Et ainsi de suite.

- Corolle non nettement à deux lèvres, fleurs presque régulières. *Fig. A, B.*

.....Groupe 1

Lycope, Menthe, Preslie

- Corolle à une seule lèvre ou avec une lèvre supérieure très courte. *Fig C, D.*

.....Groupe 2

Bugle, Germandrée

- Corolle nettement à deux lèvres.

- ♠ Fleurs à deux étamines (parfois avec 2 autres petites étamines non développées et sans pollen) ; corolle à lèvre supérieure courbée.

.....Groupe 3

Romarin, Sauge

- ♠ Fleurs ayant ordinairement toutes 4 étamines.

- ♣ Calice irrégulier à trois dents inégales, 3 d'un côté et 2 de l'autre.

Fig. E. Ou alors Calice sans dents, ayant une bosse sur le dos. *Fig. F.*

.....Groupe 4

Scutellaire, Brunelle (Prunelle), Thym, Horminelle, Mélisse,

- ♣ Pas ces caractères.

- ♥ Calice à dents épineuses ou 10 à 20 dents crochues.

.....Groupe 5

Marrube, Ballote, Crapaudine, Phlomis, Galéopsis, Agripaume, Épiaire, Bétoine

A partir d'ici, il faut extraire la corolle du calice et l'ouvrir de façon à observer la disposition des étamines par rapport à la lèvre supérieure.

- ♥ Calice à dents ni épineuses ni crochues. Étamines à filets s'écartant les uns des autres. *Fig. G.*

.....Groupe 6

Hysope, Origan

- ♥ Calice à dents ni épineuses ni crochues. Étamines à filets rapprochés et placés sous la lèvre supérieure. *Fig. H.*

.....Groupe 7

Lamier, Gléchoma, Dracocéphale, Népéta, Mélitte

- ♥ Calice à dents ni épineuses ni crochues. Étamines très courbées en dedans, se rapprochant les unes des autres. *Fig. I. Ou alors* deux étamines viennent s'appuyer sur la lèvre inférieure de la corolle.

.....Groupe 8

Lavande, Micromérie, Sarriette

